

പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ തലത്തിൽ എടുത്തുവരുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിലോ, ഫ്രഞ്ച് സഹായ പദ്ധതിയിലോ ഉൾപ്പെടുത്തി സഹായം ലഭിച്ചാൽ പ്രസ്തുത ജലപാത പൂർണ്ണമായും ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നെടുങ്കണ്ട മുതൽ നടയറ കായൽവരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെയിനേജ് 39.760 കി.മീ. മുതൽ 40.360 കി.മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി 32 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പു ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ ദർഘാസ്സുകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർഘാസ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജോലി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ജോലി എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

50 (1696) വാളകം-കഴുങ്ങൂർ ആർ.ഡബ്ല്യു.സ്കീം

ശ്രീ. എം.പി. വർഗ്ഗീസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കുടി (കഴുങ്ങൂർ പഞ്ചായത്ത്) പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വാളകം-കഴുങ്ങൂർ ആർ.ഡബ്ല്യു. സ്കീമിന്റെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ കഴുങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ സ്കീമിൽ നിന്നും വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മഞ്ഞനാട് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;

(സി) ഇത് എന്നത്തേക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ;

(ഡി) കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പൊയ്കാക്കുന്ന് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ഇ) വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗം ഇപ്പോൾ ആലോചനയിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) മഞ്ചിനാട് ബോട്ട് സ്രോതസ്സായി ഒരു പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 50 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയിലാണ്.

(സി) സാങ്കേതിക പരിശോധനയ്ക്കും, ധന ലഭ്യതയ്ക്കും, ഭരണാനുമതിക്കും വിധേയമായി പണി തുടങ്ങുന്നതാണ്.

(ഡി) ഇല്ല.

(ഇ) ഈ പദ്ധതിയിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തുന്നതിലേക്കായി ശുദ്ധജല വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്കു വെള്ളം തുറന്നു വിടുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള

വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഐ.പി.ഡി.ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസിലാണ്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലുടൻ അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

51 (1697) തടയണകളും അടയണകളും

ശ്രീ. കെ.പി. വിശ്വനാഥൻ :

ശ്രീ. ഇ.എം. അഗസ്തി :

ശ്രീ. എ.കെ. മണി :

ശ്രീമതി രാധാ രാഘവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയെടുത്ത് എവിടെയെല്ലാം തടയണകളും അടയണകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്;

(ബി) ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ജലസാക്ഷരത പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തെല്ലാം പ്രചരണോപാധികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

(സി) ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തടയണകളുടെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അടയണകൾ ഒന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ജലസാക്ഷരത ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നതിനാൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളേയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികളേയും മറ്റും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗുകളും സെമിനാറുകളും നടത്താറുണ്ട്.

(സി) വരും നൂറ്റാണ്ടിൽ ജലത്തിന് വളരെ ദൗർലഭ്യം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും മറ്റും പഠനത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ജലസാക്ഷരത വളരെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

52 (1698) കടലാക്രമണവും വെള്ളപ്പൊക്കവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പദ്ധതി

ശ്രീ. എ.വി. അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജി :

ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) അടുത്തുവരുന്ന കാലവർഷംമൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള കടലാക്രമണത്തെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാനായി സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ?